

ОТЧЕТ
**об устранении нарушений законодательства, указанные
в представлении прокуратуры Ленинского района от 05.05.2023 №7-06-2023/1880**

№ п/п	№ пункта (СанПиН, СП)	Замечание	Сроки исполнения	Мероприятия	Отметка об исполнении
1	П.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Не осуществляется хранение суточных проб	незамедлительно	В связи с тем, что суточные пробы отсутствовали на момент проверки 06.04.2023 в школе (хранение осуществлялось на территории подрядчика). Претензия передана подрядчику для принятия мер реагирования	Исполнено. С 07.04.2023 суточные пробы хранятся и в школе в том числе
2	П. 2.7.5 СП 2.4. 3648-20	Отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами	До 01.08.2023	Провести соответствующие ремонтные работы после окончания учебного года	Исполнено (фото прилагается)
3	П. 2.4.4 СП 2.4. 3648-20	Учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения	До 01.07.2023	Заказать и провести установку источников дополнительного искусственного освещения в учебных кабинетах	Исполнено (фото прилагается)
4	П. 3.5.15 СП 2.4 33648-20	В помещении, где организовано рабочее место обучающихся с компьютером, не предусмотрено местное освещение на рабочем месте, источник местного освещения на рабочем месте отсутствует	До 01.07.2023	Заказать и провести установку источников местного освещения в компьютерном классе	Исполнено (фото прилагается)
5	П. 2.4.13 СП 2.4. 3648-20	Не все окна помещений, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками	До 01.07.2023	Оборудовать окна помещений школы москитными сетками	Исполнено (фото прилагается)
6	Ч. 5.6 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза	Организатором питания ИП Магналюк Е.В. условия по транспортировке готовой продукции не соблюдается	Незамедлительно	Организатору питания срочно заключить договор на перевозку продукции в соответствии с законодательством	Заключен договор с ИП Водичев Г. от 23.05.2023 № 01 (копия прилагается)
7	Ст. 4, ст. 6 ФЗ№123-ФЗ, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	Объект защиты не оборудован аварийным освещением на путях эвакуации (коридоры, холл 1 и 2 этажа)	До 15.08.2023	Заключить договор на проведение оценки расчета пожарных рисков	Исполнено. Отчет по результатам расчета пожарного риска от 24.07.2023г.
8	Ст. 46 ФЗ№184-ФЗ, ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 Фед. Зак. От 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	Ширина двери эвакуационного выхода из мед. Кабинета менее 0,8 м.	До 15.08.2023	Заключить договор на проведение оценки расчета пожарных рисков	Исполнено. Отчет по результатам расчета пожарного риска от 24.07.2023г.

9	Ст. 46 ФЗ№184-ФЗ, ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 Фед. Зак. От 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	Дверь эвакуационного выхода из актового зала на путях эвакуации при открывании с одной стороны в коридор уменьшает его нормативную ширину	До 15.08.2023	Заклучить договор на проведение оценки расчета пожарных рисков	Исполнено. Отчет по результатам расчета пожарного риска от 24.07.2023г.
10	Ст. 46 ФЗ№184-ФЗ, ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 Фед. Зак. От 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	Со второго этажа отсутствует второй эвакуационный выход	До 15.08.2023	Заклучить договор на проведение оценки расчета пожарных рисков	Исполнено. Отчет по результатам расчета пожарного риска от 24.07.2023г.
11	Ст. 46 ФЗ№184-ФЗ, ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 Фед. Зак. От 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020	В качестве второго эвакуационного выхода используется наружная лестница 3-го типа	До 15.08.2023	Заклучить договор на проведение оценки расчета пожарных рисков	Исполнено. Отчет по результатам расчета пожарного риска от 24.07.2023г.
12	Ст. 6, ст. 53 Фед. Зак. №123-ФЗ, п. 26 ППР	Дверь, ведущая непосредственно наружу из лестничной клетки, расположенной в левом крыле от центрального входа исключает возможность ее открывания изнутри без ключа	Незамедлительно	Организовать работы по замене замка эвакуационного выхода на замок с системой внутреннего открывания	Выполнено (фото прилагается)
13	Ст. 6, ст. 53 Фед. Зак. №123-ФЗ, п. 16 (д) ППР	Снята, предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода (тамбур лестничной клетки левого крыла 1-го этажа, перед выходом наружу), препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	До 15.08.2023	Заклучить договор на проведение оценки расчета пожарных рисков	Исполнено. Отчет по результатам расчета пожарного риска от 24.07.2023г.
14	Ст. 46 Фед. Зак. №184-ФЗ, ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.6, ч.1, ст.53,ст.89 ФЗ №123-ФЗ, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	Дверь эвакуационного выхода из помещения 0006 в лестничную клетку на 2-м этаже не оборудована приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах	До 01.08.2023	Организовать работы по установке автоматического доводчика и уплотнения в притворах	Исполнено (фото прилагается)
15	Ст. 46 Фед.зак. №184-ФЗ, ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 Фед. Зак. №123-ФЗ, п.4.4.6 СП 1.13130.2020, п.5.4.16 СП 2.13130.2020	Не обеспечено конструктивное исполнение лестничных клеток условием беспрепятственного распространения пожара между этажами (в местах сообщения лестничных клеток с поэтажными коридорами 1-го этажа отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	До 15.08.2023	Заклучить договор на проведение оценки расчета пожарных рисков	Исполнено. Отчет по результатам расчета пожарного риска от 24.07.2023г.
16	Ст. 46 Фед.зак. №184-ФЗ, ч.4 ст.4, ст.6, ст.53	Не обеспечено конструктивное исполнение лестничных клеток	До 15.08.2023	Заклучить договор на проведение оценки расчета пожарных рисков	Исполнено. Отчет по результатам расчета

	Фед. Зак. №123-ФЗ, п.4.4.6 СП 1.13130.2020, п.5.4.16 СП 2.13130.2020	условием беспрепятственного распространения пожара между этажами (в местах сообщения лестничных клеток с поэтажными коридорами 2-го этажа отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах			пожарного риска от 24.07.2023г.
17	Ст. 46 Фед.зак. №184-ФЗ, ч.4 ст.4, ч.1 ч.5 ст.6, ст.53, ст.64 Фед.зак. №123-ФЗ, п.4.4.1 СП 1.13130.2020	Геометрические параметры (ширина) эвакуационного выхода из класса №8 (физики, химии) на наружную лестницу 3-го типа, на втором этаже не соответствует п.4.4.1 СП 1.13130.202 (не менее 1,2м), п.4.2, примеч. 2 СНиП (не менее 0,8м) и не подтверждены расчетами (фактическая ширина эвакуационного выхода 0,75м)	До 15.08.2023	Заклучить договор на проведение оценки расчета пожарных рисков	Исполнено. Отчет по результатам расчета пожарного риска от 24.07.2023г.
18	Ст. 46 Фед.зак. №184-ФЗ, ч.4 ст.4, ч.1 ч.5 ст.6, ст.53, ст.64 Фед.зак. №123-ФЗ, п.7.1.4 СП 1.13130.2020	Геометрические параметры (ширина) наружной лестницы 3-го типа на 2-м этаже не соответствует п.7.1.2 СП 1.13130.2020 (не менее 1,2 м), п.4.10 СНиП (не менее 0,7 м) и не подтверждены расчетами (фактическая ширина эвакуационного выхода 0,63 м)	До 15.08.2023	Заклучить договор на проведение оценки расчета пожарных рисков	Исполнено. Отчет по результатам расчета пожарного риска от 24.07.2023г.
19	П. 3 ППР, Порядок	Руководителем и ответственными лицами не пройдено обучение по мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам	-	Факты, изложенные в представлении, не подтвердились	Копии удостоверений по прохождению обучения по программе: «Обеспечение пожарной безопасности руководителями организаций индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем или ИП ответственными, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации» прилагаются

20	Ст.46 Фед.зак. №184-ФЗ, ч.4 ст.4, ст.6, ст.134, ст.145, таблица 28 Фед.зак. №123-ФЗ, п.25 ППР	На объекте защиты отсутствуют подтверждающие показатели пожарной опасности материалов (линолеум а) используемых для покрытия полов в коридоре 1-го этажа, в связи с чем не подтверждено соответствие материалов используемых для покрытия полов в общих коридорах и холлах показателям пожарной опасности не более чем В2, Д3, Т2, РП2	До 20.08.2023	Выполнена замена линолеума на плиточное покрытие полов коридора 1 этажа	Исполнено. Отчет по результатам расчета пожарного риска от 24.07.2023г.
21	Ст.46 Фед.зак. №184-ФЗ, ч.4 ст.4, ст.6, ст.134, ст.145, таблица 28 Фед.зак. №123-ФЗ, п.25 ППР	На объекте защиты отсутствуют подтверждающие показатели пожарной опасности материалов (линолеум а) используемых для покрытия полов в коридоре 2-го этажа, в связи с чем не подтверждено соответствие материалов используемых для покрытия полов в общих коридорах и холлах показателям пожарной опасности не более чем В2, Д3, Т2, РП2	До 20.08.2023	Выполнена замена линолеума на плиточное покрытие полов коридора 2 этажа	Исполнено. Отчет по результатам расчета пожарного риска от 24.07.2023г.
22	П.10 ППР	В месте установки приемо-контрольного пожарного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	-	Факты, изложенные в представлении, не подтвердились. В месте установки приёмо-контрольного пожарного прибора с 2015 года размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	Фото прилагается
23	ПП. «н» п. 16 ППР	Допущена эксплуатация объекта защиты после изменения класса функциональной пожарной опасности, не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности	-	Факты, изложенные в представлении, не подтвердились в связи с фактически установленным классом пожарной опасности Ф4.1., что подтверждается Декларацией о пожарной безопасности, зарегистрированной Управлением надзорной деятельности и профилактической работы и Главного управления МЧС России по г. Севастополю от 01.02.2016 регистрационный № 67-5ГУ-000560 и Актом проверки состояния и использования имущественного	Копии Декларации о пожарной безопасности, зарегистрированной Управлением надзорной деятельности и профилактической работы и Главного управления МЧС России по г. Севастополю от 01.02.2016 регистрационный № 67-5ГУ-000560 и Акта

				комплекса, утвержденным и.о. генерального директора ГУП «ЦЭИСГ» от 23.05.2023 №40	проверки состояния и использования имущественного комплекса, утвержденным и.о. генерального директора ГУП «ЦЭИСГ» от 23.05.2023 №40 прилагаются
24	ПП. «б» п.17 ППР	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (документы не предоставлены)	До 01.08.2023	Проведены эксплуатационные испытания наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Исполнено. Копия акта прилагается
25	ПП. «в» п.35 ППР	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией (тамбур в лестничной клетке левого крыла 1-го этажа перед выходом наружу)	Незамедлительно	Провести работу по закупке и монтажу колпака светильника в тамбуре в лестничной клетке левого крыла 1-го этажа	Выполнено (фото прилагается)
26	П. 54 ППР	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Незамедлительно	Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Выполнено (копия прилагается)
27	П. 60 ППР	Учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	-	Данные документы проверяющим не запрашивались. Факты, изложенные в представлении, не подтвердились. Учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	Фото прилагается
28	ПП. «з» п.24 Постановление №1006	Ограждение периметра территории объекта не позволяет в полном объеме воспрепятствовать неправомерному проникновению на объект	До 01.08.2023	Организовать работу по ремонту ограждения после окончания учебного года	Исполнено (фото прилагается)

		(территорию), а также исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц (имеются разрушения и лазы с левого торца территории, фото прилагается)			
29	ПП. «и» п.24 Постановление №1006	Не проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (на момент проверки документы о проведении учений не предоставлены)	-	Факты, изложенные в представлении, не подтвердились.	Копии приказов прилагаются
30	П. 30 Постановления №1006	Срок архивирования и хранения данных систем видеонаблюдения составляет менее одного месяца (на момент проверки видеоархив отсутствует)	-	01.04.2023 была произведена плановая замена жесткого диска записывающего устройства на 6 терабайт. На данный момент архивирование системы видеонаблюдения составляет 1 месяц	Исполнено (фото прилагается)
31	Ст. 41 Фед. Зак. №273-ФЗ	Мед. обслуживание учащихся в школе должным образом не организовано. Охрана здоровья обучающихся включает в себя оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ мед. Осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом и диспансеризации. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования	До 31.12.2026	На данный момент мед. обслуживание в школе организовано в соответствии со ст.41 Закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ». Доврачебная медицинская помощь учащимся оказывается педагогами, прошедшими соответствующее обучение по курсу «Оказание первой помощи в образовательных организациях», либо бригадой скорой помощи по месту вызова или сотрудниками медицинских организация согласно закону «Об основах охраны здоровья» от 21.11.2011 №323. Медицинская сестра в штате учреждения - для оказания мед.помощи сотрудникам организации. В рамках подготовки к лицензированию медицинского кабинета выделено отдельное помещение на первом этаже здания, в котором произведен капитальный ремонт, соответствующий лицензионным требованиям. Частично приобретено оборудование, необходимое для осуществления медицинской деятельности. Дальнейшее оснащение медицинского кабинета будет	Копии удостоверений об обучении педагогов, договор на обучение мед. сестры «Сестринское дело в педиатрии» Диплом об обучении медицинской сестры Ворошиловой А.М. по курсу «Сестринское дело в педиатрии», рег. №64 от 03.07.2023г. (фото прилагается)

		осуществляется в образовательной организации либо в случаях, установленных органами государственной власти субъектов РФ, в медицинской организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.		производиться по мере возможности. Осуществлено обучение медицинской сестры по курсу «Сестринское дело в педиатрии».	
32		Медицинскую помощь учащимся оказывает медицинская сестра Ворошилова А.М. Документов, подтверждающих наличие у нее обучения по сестринскому делу в педиатрии не представлено. Врач-педиатр в школе отсутствует.		Школа системно проводит санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия, создает условия для охраны здоровья обучающихся, проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений.	Диплом об обучении медицинской сестры Ворошиловой А.М. по курсу «Сестринское дело в педиатрии», рег. №64 от 03.07.2023г. (фото прилагается)
33	П. 46 ч.1 ст.12 Фед. Зак. От 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Правил представления уведомления об осуществлении видов деятельности из числа указанных в части 1 статьи 12 Фед.зак. «О лицензировании отдельных видов деятельности,	Уведомление об осуществлении медицинской деятельности школой в территориальный орган Росздравнадзора не направлялось		Данная информация подтвердилась	Копия приказа от 22.05.2023 №63-К «О дисциплинарном взыскании»

	<p>осуществление которых на территориях Республики Крым и г. Севастополя допускается с 01.06.2015. без получения лицензии. Утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.03.2015 №207</p>				
34	<p>Ч.2 ст.14 Фед.зак. «Об основах систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ образовательные организации осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. Положения п.15 ч.3 ст.28, п.9 ч.1 ст.34, ст.41 Фед.зак. №273-ФЗ.</p>	<p>В нарушение указанных требований законодательства учреждением в 2022 году социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, не проведено.</p>	<p>Октябрь 2023</p>	<p>Во исполнение ч.2 ст.14 Фед.зак. «Об основах систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», С целью профилактики употребления психоактивных веществ школа системно проводит профилактические мероприятия, которые безусловно дают положительный эффект, так как в школе нет детей употребляющих запрещенные вещества, а именно: - в период с 1 сентября по 1 октября школа традиционно проводят информационно-разъяснительную кампанию с родителями или иными законными представителями обучающихся и мотивационную работу с обучающимися с целью предотвращения попадания их в «группу риска», а в течение учебного года организует системную работу с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ. - представителем организации «Трезвый синдикат» Оруханяном Никитой Петровичем, наркологическим превентологом, в рамках «Урока трезвости» 19 января 2023 г. была проведена профилактическая беседа с обучающимися 5-9 классов.</p>	

				<p>Так же проводится классные часы по данной тематике.</p> <p>По инициативе школы провести какие-либо мероприятия, связанными с психологическими тестированиями, социально-психологическими тестированиями обучающихся, направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, родители учащихся традиционно пишут отказы (в наличии).</p> <p>Фактов приема учащимися школы психотропных и др. веществ ни разу не было.</p>	
35	ПП. «з» п.24 Постановления №1006	Неисправен электромеханический замок на входной калитке	-	<p>Проведена плановая замена механизма вызывной панели и блока питания электро-механического замка входной калитки</p>	Исполнено (Фото прилагается)